

FANUC RoboMat ME-21

Universalgenie auf engstem Raum



Setzen Sie mehr Power pro Quadratmeter frei: Mit den FANUC RoboMat-Lösungen von Walter Meier steigern Sie Tempo, Präzision, Agilität und Automation in Ihrer Fertigung bei minimalem Platzbedarf.

Highlights

- Keine Roboterkenntnisse notwendig
- Geringer Platzbedarf
- Optional mit Verbindungs-Kit
- Bis zu 40 Paletten (abhängig von der Teilehöhe)
- Hubsystem gesteuert mit 7. Achse
- Wahlweise Einfach- oder Doppelgreifer
- Laufzeitparallele Be- und Entladung über separate Fronttüre

Technische Daten

Technische Daten Karussell-Automationszelle

L x B x H	1400 x 800 x 1900mm
Gewicht	500kg
Roboter	LR-Mate 200iD
Anzahl Achsen	6 + 1 (Aufzug)
Greifersystem	Einfach / doppelt*
Palettengrösse	400 x 600mm
Handlinggewicht	6kg
Anzahl Paletten	Bis zu 40 Stück je nach Bauteilhöhe
Anbindung	CNC-Steuerung mit Roboter-Interface 2
Aufstellmöglichkeit	Verschraubt am Boden / VerbindungsKit*

*Option

Die technischen Daten zur FANUC ROBODRILL α -D21MiB5 entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt

Maschinenlayout

