

FANUC RoboMat MK-21

Un génie universel qui prend peu de place



Optimisez la puissance au mètre carré: avec les solutions FANUC RoboMat de Walter Meier.

Augmentez la cadence, la précision, la flexibilité et l'automatisation de votre fabrication, sans perdre de place.

Points forts

- Extension à 65 outils (21+44 outils)
- Aucune connaissance de robot nécessaire
- Encombrement minimale
- Système autonome
- Porte frontal avec ouverture large pour charger/décharger
- Assemblage à libre choix
- Programmation et administration des palettes se fait avec commande CNC

Spécifications techniques

Données techniques de la cellule d'automatisation du carrousel

L x P x H	1700 x 760 x 2100mm
Poids	550kg
Robot	LR-Mate 200iD
Nombre axes	6 + 1 (carrousel)
Système préhenseur	Simple
Dimensions palettes	160 x 100 x 120mm
Poids maniable	6kg
Nombre de palettes	Jusqu'à 60 pcs
Nombre d'outils	Extension à 65 outils (21+44 outils)
Système d'outils	Tool-management <1'000 outils
Connexion	Commande CNC avec interface robot 2
Emplacement	Vissé au sol / Kit de connexion avec Fanuc Robodrill*

*** en option**

Veillez trouver les données techniques de la fraiseuse FANUC ROBODRILL α -D21MiB5 sur la feuille technique séparée.

Disposition de la machine

