

# Hanwha XD42

## Décolleteuse CNC



La solution de tournage automatique performante pour les grands diamètres de matière.

Avec son bâti très massif et l'absence systématique de canon de guidage, la XD42 est parfaitement conçue pour l'usinage économique de composants massifs et courts. Elle allie une force de traction énorme à des économies de matière sensibles grâce à des longueurs de chutes considérablement réduites.

### Points forts

- Spécialement conçue pour des diamètres de matière particulièrement importants dans cette catégorie de machines
- Version exclusivement pour pièces courtes (type N) sans canon de guidage pour un gaspillage de matière minimal
- Poids de machine très massif garantissant une stabilité maximale et un usinage lourd sans vibrations
- Entraînements de broche puissants pour des taux d'enlèvement de matière maximaux, même avec des matériaux tenaces
- Équipée de la commande Hanwha Fanuc Oi-TF, absolument éprouvée et fiable

## Spécifications techniques

Diamètre de tournage max.	42 (45) mm
Vitesse de broche	6'000 min-1
Puissance de broche	5.7 / 7.5 kW
Nombre d'outils max.	22
Poids de la machine	4'100 kg
Commande	Hanwha Fanuc Oi-TF
Type N	Sans canon de guidage

## Disposition de la machine

